

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 795.4
elektřina: 29.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.48 W/(m²·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	54.4 kWh/(m²·rok)	
	Celková dodaná energie	76.0 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	61.1 kWh/(m²·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.5 kWh/(m²·rok)	
	Osvětlení	2.43 kWh/(m²·rok)	

Ev. č. průkazu: 587312.0
Vyhотовeno dne: 20.04.2024
Podpis:

