

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jičínská,
PSČ, místo: 13000, Praha
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415)

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1616 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

< 58.6

Velmi
úsporná

B

< 87.9

Úsporná

C

< 117

Méně úsporná

D

< 168

Nehospodárná

E

< 220

Velmi
nehospodárná

F

< 271

Mimořádně
nehospodárná

G

E
206

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 286
■ elektřina: 22.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

1.22

W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

124

kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

191

kWh/(m²·rok)



Vytápění

162

kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19.3

kWh/(m²·rok)



Osvětlení

9.71

kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Tomáš Krásný

Osvědčení č.: 1598

Kontakt:



Ev. č. průkazu: 6963416.0

Vyhotoveno dne: 12.02.2025

Podpis: