

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy:

4618,2 m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V:

0,24 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Energeticky vztahná plocha:

6941,6 m<sup>2</sup>





## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

519,481


731,565

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro:         | Stanovena                | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br><b>Doporučení</b> |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |

## PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 108  
■ Dálkové teplo: 413,4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                                                                                                                                             | Obálka budovy                         | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti                         | Teplá voda | Osvětlení |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                             | $U_{\text{em}}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         | Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |            |           |
| <div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> <div>E</div> <div>F</div> <div>G</div> </div> <p>Mimořádně úsporná</p> <p>Mimořádně neúsporná</p> |                                       |                      |          |         |                                         |            |           |
|                                                                                                                                                             |                                       | 45                   |          |         |                                         | 17         | 13        |
|                                                                                                                                                             | 0,52                                  |                      |          |         |                                         |            |           |
|                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |         |                                         |            |           |
|                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |         |                                         |            |           |
|                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |         |                                         |            |           |
|                                                                                                                                                             |                                       |                      |          |         |                                         |            |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok                                                                                                                         |                                       | 311,91               |          |         |                                         | 118,90     | 88,67     |

Zpracovatel: Seven o.p.s. - Ing. Bohuslav Málek CSc.

Kontakt: Americká 17  
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Osvědčení č. 275

Vyhotoveno dne: 18.11.2014

Podpis:

